


MASSÁZSFOTEL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MA2605 MA2606



Tartalomjegyzék

Egy, katalógus	1
Két, Biztonsági előírások	--2
Használati környezet	2
Azok, akik nem alkalmasak az eszköz használatára	2
Három, Használat előtti előkészületek	- 3
Párna telepítése	-- 3
Ülésbeállítás	3
A masszázsszék mozgató módja	- 4
A masszázsszék elhelyezése	4
Bekapcsolás	5
Négy, Fő szerkezet neve és funkció	6
Öt, Vezérlőpanel funkcióinak bemutatása	7

Megjegyzés: Cégünk fenntartja a jogot a termékek és az útmutatók folyamatos fejlesztésére. A változtatások előzetes értesítés nélkül történhetnek. A termékek megjelenése a tényleges termékektől függ. Amennyiben a termékfejlesztés vagy egyéb okok miatt eltérés van a bemutatott és a tényleges termék között, kérjük, a tényleges terméket tekintse irányadónak.

A súrlódás és éles tárgyak elkerülése

- Használat közben kerülje a szegecsekkel, cipzárral vagy kemény elemekkel ellátott ruházat viselését, hogy megelőzze a felület karcolódását.
- Ha háziállatok érintkezhetnek a székekkel, vágja le a karmaikat, vagy használjon vékony takarót a felület védelmére.

3. Használati szokások optimalizálása

A masszázsszék egyenletes használata

- Az egy ponton történő tartós nyomás a bőr helyi deformálódását okozhatja. Rendszeresen változtassa az ülőhelyzetet, vagy használjon párnát a nyomás elosztására.
- Kerülje a szék túlterhelését (a megengedett súlyhatár túllépését), hogy megelőzze a gyorsabb kopást.

Rendszeres ellenőrzés és karbantartás

- Ellenőrizze a varrásokat, széleket és más, fokozottan igénybevett területeket. Ha kisebb repedéseket vagy hámlást észlel, azonnal használjon bőrvitát ragasztót a további károsodás megelőzése érdekében.
- Ha a széket hosszabb ideig nem használja, ajánlott légáteresztő porvédő huzattal letakarni a por felhalmozódásának elkerülése érdekében.

4. Gyakori problémák és megoldások

- **Kiseb karcolások:** Enyhén vigyen fel bőrvitát krémet egy vattapálcával, majd száradás után polírozza.
- **Ragadás felület:** Ennek oka lehet a túlzott mennyiségű ápolószert. Törölje le hígított, semleges tisztítószerrel, majd hagyja teljesen megszáradni.
- **Szag:** Szórjon szóda-bikarbónát a felületre, hagyja rajta néhány órán át, majd porszívózza fel a szagok elnyelése érdekében.

5. Megjegyzések

- Kerülje a ragasztószalag, kétoldalas ragasztó vagy dekorációs ragasztók használatát, mivel eltávolításuk károsíthatja a bőr bevonatát.
- Ha a bőr jelentősen előregedett vagy nagy felületen megrepedezett, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal a huzat cseréje érdekében.

Ezen lépések betartásával hatékonyan meghosszabbíthatja a bőr élettartamát, és masszázsszékét esztétikus és kényelmes állapotban tarthatja. A napi

karbantartás kulcsa a problémák korai megelőzése, a kisebb hibák időben történő kezelése, valamint annak elkerülése, hogy azok súlyos károsodássá váljanak.

Masszázsszék bőrápolási útmutató

A masszázsszék bőrének megfelelő karbantartása jelentősen

meghosszabbíthatja annak élettartamát, miközben megőrzi esztétikus

megjelenését és kényelmét. Az alábbiakban néhány praktikus ápolási tanács található:

1. Napi tisztítás és karbantartás

Rendszeres törlés

- Használjon puha, száraz vagy enyhén nedves ruhát (vízbe vagy hígított,

semleges tisztítószerbe mártva) a bőrfelület tisztításához, a por, izzadságfoltok és szennyeződések eltávolítására.

- Kerülje az alkoholt, lúgos vagy savas összetevőket tartalmazó tisztítószereket (például szappanos víz vagy hipó), mivel ezek felgyorsíthatják a bőr öregedését.

- **Megjegyzés:** Törlés után azonnal szárítsa meg tiszta ruhával, hogy elkerülje a nedvesség visszamaradását, amely penészedést vagy hámlást okozhat.

Makacs foltok eltávolítása

- **Olaj alapú foltok** (pl. zsír, kozmetikumok): Óvatosan törölje le kis mennyiségű (75% alatti koncentrációjú) alkohollal, majd tisztítsa meg nedves ruhával.

- **Víz alapú foltok** (pl. italok, gyümölcslevek): Azonnal törölje le nedves ruhával, hogy megakadályozza a beszivárgást.

- Ne használjon kemény tárgyakat vagy durva ruhát a dörzsöléshez, mert ez károsíthatja a felületi bevonatot.

Rendszeres ápolás

- 1–2 havonta vigyen fel egyenletesen speciális PU-bőrápoló szert (vagy szilikonolajat) a felületre a puhaság és fényesség megőrzése, valamint a repedezés megelőzése érdekében.

- Kerülje a bőrápoló olajok (például nyércolaj) használatát, mivel ezek ragacsossá tehetik a felületet vagy elszíneződést okozhatnak.

2. Védelmi intézkedések

Kerülje a közvetlen napfényt és a magas hőmérsékletet

- A tartós UV-sugárzás hatására a bőr kifakulhat, megkeményedhet és

megrepedezhet. Helyezze a masszázsszéket árnyékos helyre, vagy használjon függönyt a napfény blokkolására.

- Tartsa távol a széket hőforrásoktól (például radiátoroktól vagy elektromos fűtőtestektől), mivel a magas hőmérséklet felgyorsítja az anyag öregedését.

Páratartalom szabályozása

- A magas páratartalmú környezet penészedést vagy hámlást okozhat. Tartsa a helyiséget jól szellőztetve és szárazon; szükség esetén használjon

páramentesítőt.

- Ha a bőr nedves lesz, azonnal itassa fel a nedvességet száraz ruhával, majd hagyja természetesen megszáradni. Ne tegye ki közvetlen napfénynek, és ne használjon hajszárítót a szárításhoz.

Két, Biztonsági előírások

1. Használati környezet

(1) Ne használja vagy tárolja ezt a gépet különösen nedves környezetben, például

fürdőszobában, szaunában, forró forrásoknál stb., hogy elkerülje a penészedést, villámöket, tüzet vagy mechanikai meghibásodást.

(2) Ne használja olyan környezetben, ahol a szoba hőmérséklete meghaladja a 40 Celsius-fokot.

(3) Ne használja ezt a gépet kültéren.

(4) Ne helyezze el a gépet túl sok porral, olajjal vagy oxigénnel rendelkező környezetben.

(5) Ne helyezze el a gépet meglehetősen tűzhelyre, tűzhelyre vagy közvetlen napfénynek kitett helyre. Ez a masszázsszék belsejében lévő alkatrészeket túlmelegítheti és tüzet okozhat.

(6) Ne használja ezt a gépet egyetlen helyeken. Kérjük, helyezze el a tartót egy szintű helyen, például padlón.

(7) Villámok megelőzéséhez kérjük, ellenőrizze, hogy a aljzat földelt-e. Ha a aljzat földelését kell telepítenie, kérjük, konzultáljon az értékesítő boltban.

(8) Ne használja dohányzás közben.

(9) Amikor a légszák felfúvódik, ne húzza ki a végsőtestrészeket, például a karokat és a lábakat, mert ez a légszák leesését okozhatja, és magának kell visszatérnie.

(10) Ne lépjen a talpgyűrűkre vagy légszákokra, kérjük, figyeljen a masszázsszékbe és ki való belépésre és kilépésre! Ha leesik, vissza kell javítania.

2. Azok, akik nem alkalmasak az eszköz használatára

A következő személyek kérjük, konzultálnak orvosokkal a használat előtt (ez fizikai kényelmetlenséget vagy akár balesetet okozhat, és veszélyt jelenthet):

(1) Malíg daganatban szenvedő betegek.

(2) Súlyos szívbetegségben szenvedő betegek.

(3) Súlyos bőrbetegségben szenvedő betegek.

(4) Súlyos csonti hyperplasiában szenvedő betegek.

(5) Terhes nők.

(6) Azok, akik orvos utasítása alatt gyógyulnak, különösen azok, akik testükben eltérést érzékelnek.

(7) Azok, akiknek baleset vagy betegség következtében eltérő gerince vagy görbült hát van.

(8) Azok, akik csendet igényelnek.

(9) Azok, akiknek korai deformitásai vannak.

(10) Azok, akiknek orvosi eszközei vannak, például pacemakerrel.

(11) Akut tünetekkel rendelkezők, például belevaló betegségek (mint gastritis, enteritis, diszenteria, hepatitis stb.).

(12) Súlyos vérkeringési rendellenességekkel rendelkezők a lábokban.

(13) Érzékszervi károsodással rendelkezők – a fűtőelem felszíme meleg lesz, ezért a hőéréketlen személyeknél óvatosan kell használni.

(14) Magas láz tünetekkel rendelkezők.

(15) Ez a termék nem ajánlott olyan személyek (gyermeket is beleértve) használatára, akik fizikailag, érzékszervi vagy mentálisan fogyatékosak, vagy nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, ha csak nem felelős személy felügyeli és irányítja a használatot.

(16) A gyermekeket gondoskodni kell, és biztosítani kell, hogy ne játsszanak ezzel a termékkel.

(17) Ha a tápegység károsodott, azt csak a gyártótól vagy karbantartó osztálytól kapott speciális kábellel vagy speciális alkatrészszel kell cserélni.




Figyelem

Nem engedélyezheti, hogy 18. életévét nem betöltött személyek és

azok, akik nem képesek viselkedésük ellenőrzésére (például mentális betegek, intellektuális fogyatékosokkal rendelkezők, bémult betegek stb.), egyedül használják a masszázsszék vagy érintkezzék annak összes részével. Ez villámöket, sérülést okozhat a felhasználóknak

Három, Használat előtti előkészületek

1. Párna telepítése



2. Ülésbeállítás

A hátpárna beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a kézi vezérlő beállító

kapcsolatát a hátpárna dőlésszögének beállításához.

Hat, A szemmasszázó használati utasításai


Nyomja meg a “” gombot a szemmasszázó

bekapcsolásához. Alapértelmezésben az 1. szintű légszásos gyúró programmal indul, és a fűtő funkció ki van kapcsolva.

A légszásos masszázs automatikus programja három szinttel rendelkezik.

A fűtő funkció három hőmérsékleti szinttel rendelkezik, amelyek körbejárják a következő sorrendet: alacsony hőmérséklet → közepes hőmérséklet →

magas hőmérséklet → fűtés kikapcsolva.



Követelmény: A hátpárna és lábpárnák beállításakor

győződjön meg róla, hogy a

m
a
s
s
z
á
z
s
s
z
e

Hét, Műszaki paraméterek

Terméknév: Masszázsszekevény

Modell: MA2605&MA2606

Nevesített feszültség: 110V-240V~

Nevesített frekvencia: 50Hz

Nevesített teljesítmény: 150W

Nevesített működési idő: 15–30 perc

Termék biztonsági tervezés: I osztály

Masszázsszekevény párosítása bluetooth zenehallgatáshoz


1).Párosítás: Kapcsolja be a Bluetoothot a mobiltelefonján vagy iPadjén.Keresse meg a “Massage” Chair” eszközt.

2).Zene lejátszása: Párosítás után használja a mobiltelefon vagy az iPad vezérlőeszközét a lejátszás kezeléséhez.

Megjegyzés: Ha a masszázsszekevényt nem használja, bontsa le a Bluetooth kapcsolatot.

Öt, Vezérlőpanel funkcióinak bemutatása


Kézzel vezérlő



3. A masszázsszék mozgási módja

Mozgás során emelje fel mindkét oldalán lévő támasztókarokat, majd mozgatja a székét.

Figyelem! Ne mozogjon emberekkel együtt. Ne használjon kis csigákat könnyen sérülő padlófelületeken való mozgathoz.



4. A masszázsszék elhelyezése



A masszázs előkészítésekor hagyjon szabad helyet a masszázsszék körül.

(1) Legyen elegendő hely a masszázsszék hátrahúzódsához és lábpárna emeléséhez.

(2) Győződjön meg róla, hogy a szék hátul legalább 80 cm, elől legalább 50 cm szabad hely van.

(3) Győződjön meg róla, hogy a masszázsszék előtt és mögött nincs akadály.

(4) A talaj sérülésének megelőzéséhez helyezzen el egy szőnyeget a masszázsszék alá, hogy elkerülje a padló sérülését.




Beszúrja a dugót az áramkörbe, majd bekapcsolja a főkapcsolatot.


! Figyelem

- ①. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápegységkábel a masszázsszekevény alatt nyomja-e.
- ②. Ellenőrizze, hogy a földelési vezeték jól csatlakoztatva van-e.
- ③. A dugó beillesztése előtt győződjön meg róla, hogy minden működtető gomb (beleértve a főáram-kapcsolatot is) ki van kapcsolva.

Négy, Fő szerkezet neve és funkció



5. Bekapcsolás



Négy, Fő szerkezet neve és funkció

Talp gyűrű